





Cotto Fresco

S O F T S T R U C T U R E



Cotto Fresco

gres porcellanato . porcelain stoneware . grès cérame .
feinsteinzeug

formati . sizes . format . format :

50x50 . 20"x20"

25x50 . 10"x20"

25x25 . 10"x10"

12,5x25 . 5"x10"

6x25 . 2,5"x10"

15x17,3 . 5,9"x6,8" esagona

4

colori - colors - couleurs- farben



9mm



V



R10



A



V4



Un progetto effetto Cotto fortemente ricercato nella sua delicatezza. La struttura morbida rende Cotto Fresco una collezione ibrida, con una leggera contaminazione dal mondo dei cementi. I colori e la proposta in 4 formati modulari sono scelte stilistiche precise, che la rendono una collezione versatile e adatta all'abitare moderno.

This Cotto-look project highly refined in its lightness. The soft structure makes Garfagnana a hybrid collection, with a slight contamination from the world of cements. The colors and the proposal in 4 modular formats are precise stylistic choices, which make it a versatile collection suitable for modern living.

Ce projet au look de cotto est hautement raffiné dans sa légèreté. La structure douce fait de Garfagnana une collection hybride, avec une légère contamination du monde des ciments. Les couleurs et la proposition en 4 formats modulaires sont des choix stylistiques précis, ce qui en fait une collection polyvalente adaptée à la vie moderne.

Dieses Cotto-Look-Projekt ist in seiner Leichtigkeit äußerst raffiniert. Die weiche Struktur macht Garfagnana zu einer Hybridkollektion mit einer leichten Kontamination aus der Welt des Zements. Die Farben und das Angebot in 4 modularen Formaten sind präzise stilistische Entscheidungen, die sie zu einer vielseitigen Kollektion machen, die für modernes Wohnen geeignet ist.


Cotto Fresco



Riv./Wall: Cotto Fresco SILLANO 6x25 . 2,5"x10"
Pav. Flor: Cotto Fresco SILLANO - VAGLI 25x25 . 10"x10"

Cotto Fresco

Riv./Wall
Cotto Fresco SILLANO 6x25 . 2,5"x10" - 12,5x25 . 5"x10"



Riv./Wall: **Cotto Fresco SILLANO** 6x25 . 2,5"x10"
Pav. Flor: **Cotto Fresco SILLANO** 25x50 . 10"x20"

Cotto Fresco

Riv./Wall: **Cotto Fresco** VAGLI esagona 15x17,3 . 5,9"x6,8"
Pav. Flor: **Cotto Fresco** SILLANO 6x25 . 2,5"x10" - VAGLI 25x25 . 10"x10"

Cotto Fresco

Pav./Floor
Cotto Fresco VAGLI 6x25 . 2,5"x10" - 12,5x25 . 5"x10"



Pav./Floor
Cotto Fresco VAGLI 6x25 . 2,5"x10"



Cotto Fresco



Pav./Floor
Cotto Fresco VAGLI 6x25 . 2,5"x10" - 12,5x25 . 5"x10"

Cotto Fresco



gres porcellanato . porcelain stoneware . grès cérame . feinsteinzeug

formati . sizes . format . format :

50x50 . 20”x20” – 25x50 . 10”x20” – 25x25 . 10”x10” – 12,5x25 . 5”x10” – 6x25 . 2,5”x10” – 15x17,3 . 5,9”x6,8” esagona

Sillano

50x50 . 20”x20”



5050KSILL
■ M19

25x50 . 10”x20”



2550KSILL
■ M19

25x25 . 10”x10”



2525KSILL
■ M19

12,5x25 . 5”x10”



1225KSILL
■ M19

6x25 . 2,5”x10”



625KSILL
■ M42

15 x 17,3
5,9”x6,8”
esagona



15ESSILLA
■ M43

4 strutture diverse miscelate nella scatola /4 different structures randomly mixed in the box
12,5x25 n°84 grafiche differenti – 25x25 n°50 grafiche differenti – 25x50 n°26 grafiche differenti
5”x10: n°84 different graphics – 10”x10” n°50 different graphics – 10”x20” n°26 different graphics

14 strutture diverse miscelate nella scatola /14 different structures randomly mixed in the box
6x25 n°90 grafiche differenti / 2,5”x10” n°90 different graphics

formato 6x25 – fuga consigliata 3mm / size 6x25 – recommended joint 3mm
format 6x25 – joint recommandé 3mm / Format 6x25 – empfohlene Fugenbreite 3mm

Vagli

50x50 . 20”x20”



5050KVAGL
■ M19

25x50 . 10”x20”



2550KVAGL
■ M19

25x25 . 10”x10”



2525KVAGL
■ M19

12,5x25 . 5”x10”



1225KVAGL
■ M19

6x25 . 2,5”x10”



625KVAGL
■ M42

15 x 17,3
5,9”x6,8”
esagona



15ESVAGL
■ M43

imballi e pesi . packing and weight
emballage et poids . Verpackung und Gewichte


Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M ² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M ² / Pallet	Kg / Pallet
50x50 cm . 20”x20”	9	5	1,25	25,00	26	32,50	680
25x50 cm . 10”x20”	9	10	1,25	24,20	36	45,00	892
25x25 cm . 10”x10”	9	20	1,25	24,20	54	67,50	1322
12,5x25 cm . 5”x10”	9	26	0,81	15,90	81	65,61	1.287,9
6x25 cm . 2,5”x24”	9	34	0,51	10,20	99	50,49	1.029
esagona 15x17,3 cm . 5,9”x6,8”	9	25	0,49	9,8	100	49,00	1000
Elemento a “L” monolitico 30x15x4	9	6	-	6,00	-	-	-

pezzi speciali . special pieces
pièces spéciales . besondere Stücke


	Elemento a “L” monolitico 30x15x4 Antislip ▲ P10
Sillano	3015ELSILL
Vagli	3015ELVAGL
Castiglione	3015ELCAST
Serchio	3015ELSERC

INFO


Schemi di posa . laying patterns . schémas de pose . Verlegemuster




12,5x25 . 5"x10"




12,5x25 . 5"x10"




12,5x25 . 5"x10" - esagona 15x17,3 . 5,9"x6,8"




12,5x25 . 5"x10"




12,5x25 . 5"x10"



12,5x25 . 5"x10"



12,5x25 . 5"x10"
Elemento a "L" monolitico 30x15x4 . 12"x6"x1³/₄"



12,5x25 . 5"x10"
Elemento a "L" monolitico 30x15x4 . 12"x6"x1³/₄"

INFO

pulizia e manutenzione . cleaning and care . nettoyage et entretien . reinigung und instandhaltung

PULIZIA DI FINE CANTIERE - AFTER SETTING CLEANING

Per la pulizia di fine cantiere delle superfici appena installate suggeriamo l'utilizzo di due detergenti specifici da selezionare in base al tipo di stucco utilizzato per la fugatura della superficie.
For the after setting cleaning of a recently installed surface we suggest to use the proper cleaning product according to the type of grout used for the tile joints:

TIPOLOGIA DI STUCCO UTILIZZATO GROUT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO SUGGESTED FABER PRODUCT
Pulizia di FINE CANTIERE stucco cementizio Cementitious Grout Residues	CEMENT REMOVER
Pulizia di FINE CANTIERE stucco epossidico Epoxy Grout Residues	EPOXY CLEANER

PULIZIA STRAORDINARIA e SMACCHIATURA
EXTRAORDINARY CLEANING AND STAIN REMOVAL


Nel caso in cui sia necessario rimuovere dalla superficie sporco o macchie particolari si suggerisce l'utilizzo di uno specifico detergente in caso di sporco diffuso sull'intera superficie, mentre nel caso in cui occorre rimuovere una macchia localizzata o residui limitati, si procede utilizzando uno smacchiatore.

To remove dirt or particular stains from the surface, we suggest the use of a specific detergent if the dirt spreads over the entire surface, while to remove a specific stain or localized residues, proceed with the stain remover.

TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED
Carbone - Coal	CEMENT REMOVER
Cemento - Concrete	
Efflorescenze Calcareee - Carbonate efflorescence	
Malta - Cement mortar	
Ruggine - Rust	
Stucco Colorato - Colored grout	
Tempere Murali - Wall paint	


Laying patterns

25x25 10"x10" | 15x17,3 5,9"x6,8" | 12,5x25 5"x10" | 6x25 2,5"x10" | 6x6 2,5"x2,5"



25x25 10"x10"
6x25 2,5"x10"
6x6 2,5"x2,5"

65%
31,25%
3,75%



25x25 10"x10"
6x6 2,5"x2,5"


65%
5,45%




25x25 10"x10"



12,5x25 5"x10"



15x17,3 5,9"x6,8"



6x25 2,5"x10"

INFO

pulizia e manutenzione . cleaning and care . nettoyage et entretien . reinigung und instandhaltung

TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT
Calcare - Limescale	CLEAN LIMESCALE
Gesso - Plaster	TILE CLEANER
Patina Superficiale / Residui detergenti - Superficial patina and detergent residues	
Segni e residui metallici - Marks and metallic residues	
Sporco Ostinato - Stubborn dirt	
Orme ed aloni - Footprint and haloes	
Caffè - Coffe	COLOURED STAIN REMOVER / STAIN REMOVER POWDER
Vino - Wine	
Nicotina - Nicotine	
Pennarelli - Marker Pen / Permanent Inks	
Tintura per capelli - Hair Dye	
Gelato - Ice Cream	
Olio di Lino - Linseed oil	DEEP DEGREASER / CLEAN DEGREASER
Grassi animali / Vegetali - Animalal or vegetable grease	
Mostarda / Maionese / Ketchup - Mustard / Mayonese / Ketchup	
Olii Siloconici / Meccanici - Silicone / metallic oils	
Segni Pneumatico - Tyre Marks	
Segni di gomma - Rubber Mark	
Cera di candela - Candle Wax	
Cera protettiva - Protective Wax	
Asfalto / Bitume / Catrame - Bituminous Residues	
Resine - Resin	EPOXY CLEANER
Smalti - Glazes	
Graffiti - Graffiti	
Pennarelli - Permanent Inks	
Mastici - Mastics	
Stucchi sintetici - Syntetic Grouts	
Siliconi - Silicon	

PULIZIA QUOTIDIANA e MANUTENZIONE PERIODICA DAILY CLEANING & PERIODIC MAINTENANCE

L'utilizzo di prodotti specifici per la pulizia di tutti i giorni del gres porcellanato contribuisce in maniera significativa al mantenimento nel tempo della sua bellezza e funzionalità. Queste soluzioni si utilizzano mediante i tradizionali sistemi di lavaggio (utensili non abrasivi, spazzolone, straccio spugna o panno)
Specific products for daily cleaning of porcelain ceramic tiles contribute to the beauty and maintenance over the time. Use these solutions with brush, rag or mop. No rinse required.

NECESSITA'	PAVIMENTO FLOOR	RIVESTIMENTO WALLS
Pulizia Quotidiana Daily Cleaning	FLOOR CLEANER	CLEAN UNIVERSAL
Manutenzione Periodica Periodic Maintenance	TILE CLEANER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Residui grassi) Extraordinary Maintenance (Greasy Residues)	DEEP DEGREASER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Incrostazioni) Extraordinary Maintenance (Limescale)	TILE CLEANER	CLEAN LIMESCALE


INFO

caratteristiche tecniche . technical features . caractéristiques techniques . technische merkmale

Caratteristiche tecniche Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische merkmale		Norma di riferimento Reference standard Norme de reference Prüfmethode			Valore richiesto Required value Valeur requise Sollwert	
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	ISO 10545-2			Conforme Compliant Conforme Konform	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3			≤ 0,5 %	
	Resistenza a flessione Modulus of rupture Resistance a la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4			Modulus of ropture R ≥35 N/mm² Breaking strength S ≥1300 n	
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebbeständigkeit	ISO 10545-7			PEI Solo per piastrelle smaltate Only for glazed tiles	
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique lineaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8			≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecart de temperature ITemperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9			Resistente Resistant Resistant Beständig	
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12			Resistente Resistant Resistant Beständig	
	Resistenza agli acidi ed alle basi Acid and alkali resistance Resistance aux acides et aux bases Säure- und Laugenbeständigkeit	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.	
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance au taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14			CLASS 3 MIN.	
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Rutschigkeit)	BCR - Italia DM del 14-06-89			ASTM - USA ASTM C1028	
		Dry rubber 0,62	Wet rubber 0,51	Dry leather 0,62	Dry neolythe 0,69	Wet neolythe 0,62
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS “FULLY VITRIFIED TILES” AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS “IMPERVIOUS TILES”						


INFO

simbologia - symbology - symbologie - symbologie



* i colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.
* colours and textures of photographed products must be considered merely indicative.

pezzi speciali . special pieces



imballi e pesi . packing and weight

Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M² / Pallet	Kg / Pallet
25x50 cm . 10"x20"	10	10	1,25	24,7	48	60,00	1186

formato size

spessore thickness

pezzi per scatola
pieces per box

mq. per scatola
mq. per box

kg. per scatola
kg. per box

numero scatole
per paletta
boxes per pallet

mq. per paletta
mq. per pallet

kg. per paletta
kg. per pallet

tonalità miscelate - shading variation

