

CUSP



Most Demanding Subway Tile

Ceramic Tile



Cusp Bronze Glossy 2.5"*10" (6cm*24cm*6cm)



C U S P

NEW
Collection

Cusp è una collezione in grado di soddisfare le esigenze più esclusive, rendendo ogni spazio estremamente elegante ed accogliente.

Cusp is a collection that will satisfy the most demanding stylistic tastes, rendering an interior both elegant and welcoming.

1 Finiture
1 Finish

9 Colori
9 Colors

1 Formati
1 Size

2.5" x 10"
6cm x 24cm

PASTA BIANCA SMALTATA
GLAZED WHITE BODY



Cusp Gold & Green Glossy 2.5"*10" (6cm*24cm*6cm)



Cusp Stell Glossy 2.5"*10" (6cm*24cm*6cm)




Cusp White Glossy 2.5"*10" (6cm*24cm*6cm)



Cusp Grey Glossy 2.5"*10" (6cm*24cm*6cm)

CUSP



Cusp Smoke Glossy 2.5"*10" (6cm*24cm*6cm)



Cusp Beige Glossy 2.5"*10" (6cm*24cm*6cm)



Cusp Latte Glossy 2.5"*10" (6cm*24cm*6cm)



CUSP

Cusp Green Glossy 2.5"*10" (6cm*24cm*6cm)

CUSP

Cusp Glossy



Cusp Bronze Glossy 2.5**10" (6cm*24cm*6cm)



Cusp Gold Glossy 2.5**10" (6cm*24cm*6cm)



Cusp Stell Glossy 2.5**10" (6cm*24cm*6cm)



Cusp Green Glossy 2.5**10" (6cm*24cm*6cm)



Cusp White Glossy 2.5**10" (6cm*24cm*6cm)




Cusp Latte Glossy 2.5**10" (6cm*24cm*6cm)



Cusp Beige Glossy 2.5**10" (6cm*24cm*6cm)



Cusp Smoke Glossy 2.5**10" (6cm*24cm*6cm)



Cusp Grey Glossy 2.5**10" (6cm*24cm*6cm)

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Jolly Liner Glossy 1.2 x 20 cm, 1/2" x 8"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – *TECHNICAL DATA SHEET*

a) DIMENSIONES – *DIMENSIONS*

Característica <i>Characteristic</i>	Norma <i>Norm</i>	Valor medio según dimensión nominal N <i>Average value depending on nominal dimension N</i>		
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
Longitud y anchura <i>Length and width</i>	EN ISO 10545-2	± 0.75 mm	± 0.5 %	± 2.0 mm
Espesor <i>Thickness</i>	EN ISO 10545-2	± 0.5 mm	± 10 %	± 0.5 mm
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	EN ISO 10545-2	± 0.5 mm	± 0.3 %	± 1.5 mm
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	EN ISO 10545-2	± 0.75 mm	± 0.5 %	± 2.0 mm
Planitud de la superficie <i>Surface flatness</i>				
Curvatura central <i>Central curvature</i>	EN ISO 10545-2	+ 0.75 mm	+ 0.5 %	+ 2.0 mm
		- 0.50 mm	- 0.3 %	- 1.5 mm
Curvatura lateral <i>Side curvature</i>		+ 0.75 mm	+ 0.5 %	+ 2.0 mm
		- 0.50 mm	- 0.3 %	- 1.5 mm
Alabeo <i>Warp</i>		± 0.75 mm	± 0.5 %	± 2.0 mm

b) PROPIEDADES FÍSICAS – *PHYSICAL PROPERTIES*

Característica <i>Characteristic</i>	Norma <i>Norm</i>	Valor medio <i>Average value</i>
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	EN ISO 10545-3	> 10 % (BIII)
Fuerza de rotura <i>Breaking of rupture</i>	EN ISO 10545-4	> 600 N
Resistencia mecánica <i>Modulus of rupture</i>	EN ISO 10545-4	> 12 N/mm ²
Resistencia al rayado (MOHS) <i>Scratch hardness (MOHS)</i>	EN 101	3
Resistencia al choque térmico <i>Resistance to thermal shock</i>	EN ISO 10545-9	Garantizada <i>Guaranteed</i>
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	EN ISO 10545-11 ASTM C424	Garantizada <i>Guaranteed</i>

¹ Se debe medir en la cara no vista de la pieza, debido a la superficie con relieve de las piezas / *Flatness must be measured in the back of the tiles, due to the setoff surface of the tiles*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – TECHNICAL DATA SHEET

Característica <i>Characteristic</i>	Norma <i>Norm</i>	Valor medio <i>Average value</i>
Pequeñas diferencias de color <i>Slight colour differences</i>	EN ISO 10545-16	$\Delta E_{cmc} < 0.75$
Reacción al fuego <i>Reaction to fire</i>	---	A1- sI, d0

c) PROPIEDADES QUÍMICAS – CHEMICAL PROPERTIES

Característica <i>Characteristic</i>	Norma <i>Norm</i>	Valor medio <i>Average value</i>
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	EN ISO 10545-14	5
Resistencia a productos químicos <i>Chemical resistance</i>		
Ácidos y álcalis de baja concentración <i>Low concentration acids and alkalis</i>	EN ISO 10545-13	GLA
Ácidos y álcalis de alta concentración <i>High concentration acids and alkalis</i>		GHB
Productos domésticos <i>Household chemicals</i>		GA